

Cerniera automatica - assemblaggio rapido - regolazione 3D indipendente - acciaio nickelato
 Automatic hinge - fast assembly - 3D independent adjustment - steel nickel plated

EUROSOFT 110° Collo "0" Sormonto fino 18 mm. Cranking "0" Full overlay application					
Avvitare Screw-on		C54A476			COPRIVITE CUP COVER mod. 5000LM
Pressione Knock-in		C54A476M			COPRIVITE ARM COVER mod. 4500LM
Euro Viti Euro screws		C54A476B			
FAST SYSTEM		C54A476T			

EUROSOFT 110° Collo "9" Sormonto fino 10 mm. Cranking "9" Full overlay application					
Avvitare Screw-on		C54B476			COPRIVITE CUP COVER mod. 5000LM
Pressione Knock-in		C54B476M			COPRIVITE ARM COVER mod. 4500LM
Euro Viti Euro screws		C54B476B			
FAST SYSTEM		C54B476T			

EUROSOFT 110° Collo "18" Per ante interne Cranking "18" Insert application					
Avvitare Screw-on		C54C476			COPRIVITE CUP COVER mod. 5000LM
Pressione Knock-in		C54C476M			COPRIVITE ARM COVER mod. 4500LM
Euro Viti Euro screws		C54C476B			
FAST SYSTEM		C54C476T			


Basette di montaggio per cerniere serie EuroSoft
 Mounting plates for hinges range EuroSoft

BASE IN ACCIAIO NICHELATO
 MOUNTING PLATE STEEL NICKEL PLATED




Fissaggio a Vite
 Screw-on Fixing

B00AQS2 H = 0 mm
B20AQS2 H = 2 mm




Fissaggio a Bussola 10 mm
 10 mm dowel Fixing

B09AQS2 H = 0 mm
B29AQS2 H = 2 mm



Fissaggio a Vite Euro
 Euro Screw-on Fixing

B02AQS2 H = 0 mm
B22AQS2 H = 2 mm




BASE IN ACCIAIO NICHELATO REG. 3D
 MOUNTING PLATE STEEL NICKEL PLATED 3D ADJ.




Fissaggio a Vite
 Screw-on Fixing

B00TQS2 H = 0 mm
B20TQS2 H = 2 mm




Fissaggio a Bussola 10 mm
 10 mm dowel Fixing

B09TQS2 H = 0 mm
B29TQS2 H = 2 mm



Fissaggio a Vite Euro
 Euro Screw-on Fixing




B02TQS2 H = 0 mm
B22TQS2 H = 2 mm



Cerniera automatica - regolazione 3D - acciaio nickelato
Automatic hinge - 3D adjustment - steel nickel plated


EUROSOFT 110°

CERNIERA SOFT MINI Ø 26
SOFT MINI HINGE Ø 26







Collo "0" Sormonto fino 18 mm. - Cranking "0" Full overlay application

← 500




$$H = (12 + K + A) - S$$


Avvitare Screw-on		C21A476
Pressione Knock-in		C21A476M
Euro viti Euro screws		C21A476B
Fast System		C21A476T

Collo "9" Sormonto fino 9 mm. - Cranking "9" Half overlay application

← 500




$$H = (4 + K + A) - S$$





Avvitare Screw-on		C21B476
Pressione Knock-in		C21B476M
Euro viti Euro screws		C21B476B
Fast System		C21B476T

Collo "18" Per ante interne - Cranking "18" For inserted doors

← 500





$$H = K + A - 4,5$$

Avvitare Screw-on		C21C476
Pressione Knock-in		C21C476M
Euro viti Euro screws		C21C476B
Fast System		C21C476T

Basette di montaggio per cerniere serie Euromini
 Mounting plates for hinges range Euromini

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite - Mounting plate steel nickel plated screw fixing

← 1000



H



Codice
Code

0 mm

B00ARS

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite euro - Mounting plate steel nickel plated euro screw fixing

← 500



H



Codice
Code

0 mm

B02ARS

Base in acciaio nickelato con fissaggio con tassello 5 mm - Mounting plate steel nickel plated 5 mm dowel fixing

← 500



H



Codice
Code

0 mm

B01ARS

Base in acciaio nickelato con fissaggio con tassello 10 mm - Mounting plate steel nickel plated 10 mm dowel fixing

← 500



H

Codice
Code

0 mm

B09ARS